

Portatile Yealink W78H DECT

- Nuovo design commerciale moderno, più compatto e facile da trasportare
- Display a colori da 2,4" 240 x 320 con interfaccia utente intuitiva
- Fino a 21 ore di conversazione (in condizioni ideali)
- Fino a 166 ore in standby (in condizioni ideali)
- Carica rapida Ricarica in 10 minuti per 2 ore di conversazione
- Audio HD e cancellazione del rumore
- Collegamento cuffie con jack da Bluetooth o 3,5 mm
- L'allarme a vibrazione impedisce di perdere le chiamate anche in presenza di rumore
- Clip da cintura resistente e affidabile per muoversi liberamente
- Soluzioni mono-cella o multi-cella per ogni esigenza



Audio HD



Cancellazione del rumore



Jack cuffie da 3,5 mm




Clip da cintura



Carica rapida



Integrato Bluetooth 5,1



Allarme a vibrazione



Aggiornamento OTA

Il W78H Yealink è un ricevitore wireless di fascia alta, moderno ed elegante, progettato per l'uso aziendale e caratterizzato da uno schermo da 2,4". Il nuovo design ID lo rende ancora più elegante, pratico da trasportare e resistente. Con il W78H, l'audio è cristallino, per non prendere alcuna informazione durante le chiamate.

Offre inoltre una libertà e una flessibilità senza eguali. Su richiesta e in base alle proprie esigenze, è possibile scegliere un auricolare Bluetooth 5.1 o cablato con jack da 3,5 mm. L'allarme a vibrazione impedisce di perdere le chiamate, anche negli ambienti rumorosi e in situazioni stressanti.

Unendo i vantaggi della comunicazione wireless alla ricchezza di funzionalità aziendali della telefonia Voice-over-IP, gli utenti possono contare su pratiche comunicazioni senza fili, qualità audio eccellente e crittografia delle informazioni sulle chiamate grazie alla tecnologia DECT. Il display grafico a colori assicura un'esperienza utente comoda e piacevole per l'intera giornata lavorativa.

Il W78H è perfettamente compatibile con il W70B Yealink. Il sistema W78P supporta 10 ricevitori, 10 account SIP e 20 chiamate simultanee (2 chiamate per ricevitore).

Inoltre, il W78H è perfettamente compatibile con il sistema multi-cella W80/W90, assicurando roaming e handover delle chiamate senza interruzioni e maggiori possibilità di espansione dell'ufficio.

Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT di Yealink si concentra su applicazioni VoIP (banda larga) con audio di alta qualità e applicazioni a bassa velocità di trasmissione. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base cordless..).

Display

- Schermo a colori TFT da 2,4", 240 x 320 pixel
- Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software
- ID chiamante con nome e numero
- Indicatore luminoso di notifica: i messaggi in segreteria e le chiamate perse sono indicati sul display e da un indicatore luminoso
- Data e ora (sincronizzazione manuale o automatica)
- Salvascermo
- Interfaccia utente multilingue
- Tastiera retroilluminata

Caratteristiche del telefono

- Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile
- Allarme a vibrazione
- Bluetooth integrato
- Portatile selezionabile per ricezione chiamate
- Portatile e numero selezionabili per chiamate in uscita
- Funzione citofono automatica, risposta automatica
- Teleconferenza a 3 vie
- Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta
- DND
- Chiamata in attesa, disattivazione dell'audio, sospensione della chiamata
- Trasferimento di chiamata
- Passaggio tra una chiamata e l'altra
- Richiamata
- Composizione rapida
- Segreteria telefonica
- silenzio
- Piano di numerazione: regola di sostituzione/prefisso/blocco
- Blocco tastiera, chiamata d'emergenza

- Rubrica con capacità di 100 voci (memorizzate nella base)
- Rubrica telefonica remota / LDAP / rubrica XML
- Ricerca in rubrica, lista di numeri bloccati
- Cronologia chiamate: tutte/effettuate/perse/ricevute (fino a 100 voci)
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima
- OTA (Over-The-Air) aggiornamento

Caratteristiche vocali

- Vivavoce full-duplex
- Audio HD
- Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- Risposta in frequenza: 100 Hz-7 kHz
- FNR (Flexible Noise Reduction)/ cancellazione del rumore
- Controllo volume ricevitore: 5 livelli
- Controllo volume suoneria: 5 livelli + disattivato
- 9 melodie per la suoneria
- Diversi toni di avviso
- Avviso acustico di batteria in esaurimento
- DTMF

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni del telefono portatile: 151,0 mm x 49,5 mm x 21 mm
- Peso del telefono portatile: 126,5g
- Colore: Grigio spazio
- Batteria: 1010 mAh, ioni di litio, 3,7 V, 3,73 WH
 - Fino a 21 ore in conversazione (in condizioni ideali)
 - Fino a 166 ore in standby (in condizioni ideali)
- Jack per cuffie (3,5 mm)
- Caricabatterie: Uscita CC 5 V/0,6 A
- Alimentazione:
 - Ingresso: 100-240 V - 50/60 Hz, 0.2 A
 - Uscita: 5 V, 0.6 A

- Tastierino retroilluminato con 25 tasti:
 - Tastierino per telefono ITU standard, 12 tasti, 4 x3 con tasti asterisco e cancelletto
 - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK)
 - 2 tasti funzione programmabili
 - 6 tasti funzione (altoparlante, messaggio, risposta trasferimento, annullamento, trasferimento, disattivazione dell'audio)
 - 6 pulsanti di scelta rapida
- Umidità operativa: 10-95%
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a +158 °F)

DECT

- Bande di frequenza:
 - 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Portata DECT:
 - fino a 50 metri all'interno (in condizioni ideali)
 - fino a 300 metri all'esterno (in condizioni ideali)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Ricevitore W78H
 - Base di ricarica
 - Batteria ricaricabile
 - Clip per cintura
 - Alimentazione
- Quantità/CNT: 20 pz
- Dimensioni pacchetto: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Misure cartone: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- P. N.: 6,884 kg
- P. L.: 7,696 kg

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni collaborative e comunicazioni unificate specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione, impegnato ad aiutare ogni individuo e organizzazione ad abbracciare la potenza del concetto "collaborazione semplice, produttività elevata".

Grazie alla qualità migliore della categoria, alla tecnologia innovativa e alla facilità d'uso, Yealink è uno dei migliori fornitori in oltre 140 Paesi e regioni, è al primo posto nella quota di mercato globale di telefoni IP ed è il leader della Top 5 nel mercato delle videoconferenze (Frost & Sullivan, 2021).

Per ulteriori informazioni su Yealink, fare clic [qui](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian,
P.R.C
Copyright© 2023. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.