

Modulo di Espansione Colore

Il modulo di espansione a colori Yealink EXP43 per telefoni IP Yealink T43U/T46U/T48U è progettato per espandere le capacità funzionali del tuo telefono SIP a un livello completamente nuovo. Dispone di un ampio schermo LCD a colori da 4,3 pollici, offrendoti un'esperienza visiva vivida. Inoltre, ti offre un'interfaccia utente semplice e capacità avanzate di gestione delle chiamate. Ad esempio, tre pagine di 20 pulsanti flessibili visualizzati sullo schermo possono essere programmati fino a 60 diverse funzionalità. La funzionalità dei telefoni IP Yealink T43U/T46U/T48U sarà estesa anche dall'EXP43, puoi impostare i tasti multifunzionali forniti come BLF, selezione rapida, inoltro di chiamata, trasferimento, parcheggio di chiamata, risposta a chiamata, ecc. Il Modulo di Espansione a Colori Yealink EXP43 è una soluzione ideale per i receptionist, gli assistenti amministrativi e gli operatori dei contact center e ti offre la possibilità di monitorare i contatti e gestire un grande volume di chiamate con facilità.

Caratteristiche e vantaggi principali

Progettazione della Struttura Intuitiva

Con uno schermo a colori da 4,3 pollici, il modulo di espansione Yealink EXP43 è progettato per offrire un'esperienza visiva nuova e un'esperienza operativa semplice. Per garantire una maggiore affidabilità della trasmissione dei dati e una maggiore velocità di aggiornamento dei dati, è stato scelto un cavo USB per collegare il modulo di espansione EXP43 ai telefoni IP Yealink T43U/T46U/T48U. Inoltre, dopo che la connessione tra il modulo di espansione e il telefono IP è stata stabilita, la porta USB rimanente sul retro dell'EXP43 può essere utilizzata per realizzare le funzioni estese del telefono, ad esempio la registrazione delle chiamate tramite chiavetta USB, ecc.

Visualizzazione Intuitiva

Uno schermo a colori da 4,3 pollici con risoluzione di 272x480 pixel arricchisce notevolmente la tua esperienza visiva. Le icone colorate per i tasti DSS, la funzione di sfondo e screensaver, tutte queste offrono una nuova esperienza operativa e ti permettono di personalizzare l'EXP43 secondo il tuo stile. Inoltre, i suoi 3 pulsanti di controllo indipendenti con LED illuminati sono utilizzati per un rapido passaggio alla pagina corrispondente.

Alta Espandibilità

I telefoni IP Yealink T43U/T46U/T48U possono essere completamente equipaggiati con un massimo di tre moduli di espansione a colori EXP43, aggiungendo al massimo 180 pulsanti aggiuntivi. Tre pagine di 20 pulsanti flessibili con LED bicolore visualizzati sul display possono essere programmati fino a 60 funzioni diverse per chiamata rapida, BLF/BLA, inoltro di chiamata, trasferimento, ecc. In questo modo, ti aiuterà a gestire efficacemente un alto volume di chiamate simultanee, monitorare le chiamate senza sforzo e aumentare notevolmente la produttività personale.



- Schermo a colori da 4,3" con risoluzione di 272 x 480 pixel
- Icone colorate per un'esperienza visiva ricca
- 20 tasti fisici su ogni pagina con LED bicolore
- Tre tasti di controllo indipendenti con LED illuminato per il rapido cambio delle pagine
- Supporta fino a 3 moduli in cascata
- Base d'appoggio con 2 angoli regolabili

Display

- Display a colori da 4,3" con retroilluminazione e risoluzione di 272x480 pixel
- Colore a 16 bit
- Sono possibili tre visualizzazioni di pagina
- Icone di colore diverso per ogni funzione mostrata sul display LCD

Tasti e Indicatori delle Funzionalità

- 20 tasti fisici ciascuno con un LED bicolore
- 40 tasti aggiuntivi tramite cambio pagina
- 3 tasti di controllo indipendenti con LED illuminati sono utilizzati per il rapido cambio delle pagine
- Programmabile per linea condivisa, lista BLF, parcheggio chiamata, conferenza, inoltro, risposta di gruppo, ascolto di gruppo, LDAP, browser XML...

Caratteristiche

- Carta da parati, salvaschermo, risparmio energetico
- Base d'appoggio con 2 angoli regolabili
- Per il supporto di due o tre Moduli di Espansione, è necessario un adattatore di alimentazione esterno Yealink (5V/2A).
- Fino a tre EXP43 possono essere collegati ai telefoni IP Yealink T43U/T46U/T48U
- Porta USB (compatibile 2.0) per dati in entrata e uscita
- Porta USB (compatibile 2.0) per:
 - cuffie USB cablate/senza fili
 - Wi-Fi tramite WF40/WF50
 - Registrazione delle chiamate USB tramite chiavetta USB
- Consumo massimo di potenza (PSU): 1,5 W
- Dimensioni (L x P x A x T): 196,5 mm x 124,0 mm x 137,5 mm x 42,6 mm
- Si applica a Yealink T43U/T46U/T48U
- Temperatura operativa: -10~50 °C (+14~122 °F)
- Umidità operativa: 10~95%

Caratteristiche della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Modulo di espansione a colori Yealink EXP43
 - Supporto
 - Foglio di collegamento
 - Cavo USB
 - Cacciavite
 - Viti
 - Guida introduttiva
- Qtà/cartone: 10 pz
- Peso netto cartone: 5,8 kg
- Peso lordo cartone: 6,4 kg
- Dimensioni pacchetto: 212mm*148mm*90mm
- Misure cartone: 480mm*310mm*228mm





Informazioni su Yealink

Yealink è un provider leader a livello globale di soluzioni di comunicazione e collaborazione aziendale, offrendo servizi di videoconferenza alle imprese di tutto il mondo. Concentrandosi sulla ricerca e sviluppo, Yealink insiste anche sull'innovazione e la creazione. Con i notevoli brevetti tecnici di cloud computing, tecnologia di elaborazione audio, video e immagini, Yealink ha sviluppato una soluzione di collaborazione panoramica per conferenze audio e video, unendo i suoi servizi cloud con una serie di prodotti terminali. Come uno dei migliori fornitori in più di 140 paesi e regioni, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia, Yealink si posiziona al primo posto nel mercato globale delle spedizioni di telefoni SIP.

Copyright

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, fotocopiatura, registrazione o altro, per qualsiasi scopo, senza l'espresso permesso scritto di Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visita il WIKI di Yealink (<http://support.Yealink.com/>) per scaricare il firmware, i documenti dei prodotti, le FAQ e altro ancora. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY
CO.,LTD.
Sito web: www.yealink.com
Indirizzo: N.1 Via Ling-Xia Nord, Parco High
Tech, Distretto di Huli, Xiamen, Fujian,
Cina Cina
Copyright© 2020. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.